

benjamin

Code Modèle E8932

date d'émission 30-07-19 révision 00
mise à jour du 19-01-22 (annule la précédente)



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 99 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable par un bouton de commande placé à l'intérieur du côté. La profondeur maximale du relax ouvert est de 155 cm.

Composantes: bouton de commande (puls_1) équipé d'un connecteur USB offrant une connexion pour alimentation USB

Piètement standard: le modèle est surélevé du sol de 13,5 cm. Pied en métal de série finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composantes.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1

Piètement



PM2097

PM2098

PM2087

Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑




benjamin







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.









dimensions	L 104 H78 P106 HS45 PS55	L 172 H78 P106 HS45 PS55	L 194 H78 P106 HS45 PS55	L 214 H78 P106 HS45 PS55	L 234 H78 P106 HS45 PS55
code version	190	200	240	300	F82
Description	fauteuil petit	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	canape 3 places. xl



L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 187 H78 P106 HS45 PS55	L 70 H78 P106 HS45 PS55	L 80 H78 P106 HS45 PS55
251	252	310	320	130	144
bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi



L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 227 H78 P106 HS45 PS55	L 227 H78 P106 HS45 PS55	L 106 H78 P106 HS45 PS55	L 88 H78 P106 HS45 PS55	L 88 H78 P106 HS45 PS55
040	043	044	566	C36	C37
angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	petit faut. relax elect.	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.



L 98 H78 P106 HS45 PS55	L 98 H78 P106 HS45 PS55	L 108 H78 P106 HS45 PS55	L 108 H78 P106 HS45 PS55	L 118 H78 P106 HS45 PS55	L 118 H78 P106 HS45 PS55
173	174	612	613	Q88	Q89
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el	bat.1p xl dr rel.el.	bat.1p xl gh rel.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

benjamin



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 61 H78 P106 HS45 PS55	L 71 H78 P106 HS45 PS55	L 81 H78 P106 HS45 PS55	L 176 H78 P106 HS45 PS55	L 196 H78 P106 HS45 PS55
code version	I06	E95	I82	Y00	Y01
Description	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1 plc relax el.	chauf.1p maxi rel.el.	c37 + c36	174 + 173
	L 216 H78 P106 HS45 PS55	L 236 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 188 H78 P106 HS45 PS55
	L 216 H78 P106 HS45 PS55	L 236 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 168 H78 P106 HS45 PS55	L 188 H78 P106 HS45 PS55
	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
	Y03	Y38	Y32	Y33	Y34
	613 + 612	q89 + q88	174 + 130	130 + 173	613 + 144
					Y35
					144 + 612

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

